

LISTA PROPOZYCJI PROJEKTÓW OCENIENIOWYCH NEGATYWNE (NIESPEŁNIACYCH Kryteriów Oceny Propozycji Projektów w Ramach Preselekcji w Trybie Systemowym).
 Nabor 2/S/7.2/2008 Nabor w trybie systemowym nr 2, priorytet 7 edukacja, działanie 7.2 Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych - "przedszkola".

Nr w naborze	Beneficjent	Tytuł projektu	Miejsce podjęcia projektu	Opis treści projektu do realizacji	Wartość szacunkowa	Kosztorys	Wzrost cenowy	Wzrost kosztów	Wzrost daty	% dot.	Uzasadnienie odrzucenia projektu
1	Urząd Gminy - Gmina Działoszyn (Gmina wiejska)	Modernizacja placówek oświatowych i sportowych w Gminie Działoszyn - zadanie 7.2 Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych	Projekt realizowany w ramach budżetu Gminy Działoszyn	Wykonanie prac remontowych i modernizacyjnych w ramach budżetu Gminy Działoszyn	150 000,00 zł	150 000,00 zł	0,00 %	150 000,00 zł	0,00 %	100,00 %	Propozycja projektu nie spełnia kryterium nr 4 "Adekwatność zastosowanych wskaźników". Beneficjent zaproponował wskaźnik rezultatu pn. "Poczerzona powierzchnia obiektu". Wskaźnik ten odnosi się do produktów realizacji projektu i powinien zostać zdefiniowany jako wskaźnik produktu. W konsekwencji brak adekwatnego wskaźnika rezultatu. Zgodnie z instrukcją obsługi GPS Beneficjent powinien wybrać w pierwszej kolejności wskaźnik oznaczony symbolem RPO oraz WRT. W przypadku gdy użyje tych wskaźników jest niemożliwe lub niecelowe Beneficjent powinien zaproponować własny wskaźnik.
2	Urząd Gminy - Gmina Działoszyn (Gmina wiejska)	Modernizacja placówek oświatowych i sportowych w Gminie Działoszyn - zadanie 7.2 Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych	Projekt realizowany w ramach budżetu Gminy Działoszyn	Wykonanie prac remontowych i modernizacyjnych w ramach budżetu Gminy Działoszyn	5 610 200,00 zł	5 540 346,62 zł	0,00 %	5 540 346,62 zł	0,00 %	100,00 %	Propozycja projektu nie spełnia kryterium nr 1 "Kwalifikowalność propozycji projektu". - Propozycja projektu została niewłaściwie załączona (zamknął do naboru Nr 3/S/7.2/2008 dot. "szkol" projekt został zgłoszony do naboru nr 2/S/7.2/2008 dot. "przedszkola"; brak zgodności z instrukcją obsługi GPS Beneficjent powinien wybrać w pierwszej kolejności wskaźnik oznaczony symbolem RPO oraz WRT. W przypadku gdy użyje tych wskaźników jest niemożliwe lub niecelowe Beneficjent powinien zaproponować własny wskaźnik.
3	Urząd Gminy - Gmina Działoszyn (Gmina wiejska)	Modernizacja placówek oświatowych i sportowych w Gminie Działoszyn - zadanie 7.2 Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych	Projekt realizowany w ramach budżetu Gminy Działoszyn	Wykonanie prac remontowych i modernizacyjnych w ramach budżetu Gminy Działoszyn	6 816,77 zł	6 816,27 zł	0,00 %	6 816,27 zł	0,00 %	100,00 %	Propozycja projektu nie spełnia kryterium nr 1 "Kwalifikowalność propozycji projektu". - Projekt nie jest zgodny z rozdziałem projektu wyszczególnionych w zaproszeniu do składania propozycji projektów Beneficjent w tytule projektu, opisie projektu oraz w kategorii wskaźników wymienia roboty remontowe dachu, elewacji, schodów zewnętrznych i nakrytych murków, ciągów komunikacyjnych oraz ogrodzenia. Roboty remontowe są w ramach RPO WD niekwalifikowane. Ponadto Beneficjent nie zakłada użycia nazwy pozycjonera na budowę. Zgodnie z Uzasadnieniem modernizacja to przebudowa, nadbudowa, rozbudowa obiektu budowlanego podwyższenia standardu obiektu, którego nie polega wyłącznie na odnowieniu stanu planowanego, natomiast zakres prac w projekcie wskazuje na remont (zgodnie z art. 3 pkt. 8 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zmi.).
4	Urząd Gminy - Gmina Działoszyn (Gmina wiejska)	Modernizacja placówek oświatowych i sportowych w Gminie Działoszyn - zadanie 7.2 Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych	Projekt realizowany w ramach budżetu Gminy Działoszyn	Wykonanie prac remontowych i modernizacyjnych w ramach budżetu Gminy Działoszyn	25 000,00 zł	25 000,00 zł	0,00 %	25 000,00 zł	0,00 %	100,00 %	Propozycja projektu nie spełnia kryterium nr 1 "Kwalifikowalność propozycji projektu". - zaproponowany przez Beneficjenta poziom dofinansowania wynosi 100% wydatków kwalifikowanych projektu, podczas gdy maksymalny poziom dofinansowania to 70% wydatków kwalifikowanych projektu. Został przekroczony poziom dofinansowania dla projektów przewidzianych w naborze 2/S/7.2/2008. 2. Propozycja projektu nie spełnia kryterium nr 2 "Kwalifikowalność wnioskodawcy". - nieprawidłowo zdefiniowany wnioskodawca. Zgodnie z instrukcją obsługi GPS w polu B.1.1 powinna być wpisana osoba fizyczna lub prawna będąca organem prowadzącym przedszkole, a nie nazwa przedszkola. 3. Propozycja projektu nie spełnia kryterium nr 4 "Adekwatność zastosowanych wskaźników". - zgodnie z opisem i kategoriami wskaźników projekt dotyczy tylko zakupu wyposażenia. Zdefiniowany przez Beneficjenta wskaźnik produktu. Leczta zmodernizowanych obiektów infrastruktury przedszkolnej" dotyczy modernizacji infrastruktury, która nie jest przedmiotem projektu. Zastosowany wskaźnik jest nieadekwatny do zakresu i zakresu przedmiotowego projektu.

Region: **DYŚKALCZÓW**
 Nabor: **2/S/7.2/2008**
 Data: **10.11.2008**
 Podpis: **[Podpis]**
 Dział: **[Dział]**

5	370 Gmina Złotoc (Gmina miejska-wiejska)	Miejscowość Łuków Wykonawca: Instytut Budownictwa i Inżynierii Lądowej ul. Włocławskiej 21A , 05-200 Złotoc Wzrost: 10 m, średnica: 10 cm, materiał: stal, malowanie: czarna farba	Produkt: Przebieg prac budowlanych obejmujący: montaż i wykończenie 100 sztuk żelaznych słupów o długości 10,00 m i średnicy 100 mm, malowanie powierzchni zewnętrznych farbami emalowymi.	Szacunki wykonawstwa: zakończona data wyk.: 31.12.08	207 748,00 zł	80 749,00 zł	0,00 zł	214 463,00 zł	70,00	<p>Propozycja projektu nie spełnia kryterium nr 1 "Kwalifikowalność propozycji projektu":</p> <p>- brak zgodności z rodzajem projektów wyszczególnionych w zaproszeniu do składania propozycji projektów. Beneficjent w kategoriach wydatków oraz opole projektu wymienia roboty ziemne ogólnobudowlane wewnątrz poseszki, wykonaniu tynek, położeniu wyrobimów na poseszce, wykonaniu izolacji poseszki, wykonaniu tynek, położeniu glazury, montażu stolarki okiennej, gruntowaniu i szpachlowaniu ścian i sufitów oraz malowaniu ścian i sufitów. Zgodnie z Uszczegółowieniem modernizacja to: budowa, nadbudowa, rozbudowa obiektu budowlanego podnosząca standard obiektu, który nie posiada wyłączeń na odliczaniu stanu pierwotnego, natomiast zakres prac w projekcie wskazuje na remont (zgodnie z art. 3 pkt. 8 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).</p>
6	437 Gmina Białogard (Gmina wiejska)	Lokalność: Przebieg prac budowlanych obejmujący: montaż i wykończenie 100 sztuk żelaznych słupów o długości 10,00 m i średnicy 100 mm, malowanie powierzchni zewnętrznych farbami emalowymi.	Produkt: Przebieg prac budowlanych obejmujący: montaż i wykończenie 100 sztuk żelaznych słupów o długości 10,00 m i średnicy 100 mm, malowanie powierzchni zewnętrznych farbami emalowymi.	Szacunki wykonawstwa: zakończona data wyk.: 31.12.08	2 900 472,50 zł	2 488 072,50 zł	0,00 zł	2 488 072,50 zł	70,00	<p>Propozycja projektu nie spełnia kryterium nr 1 "Kwalifikowalność propozycji projektu":</p> <p>- projekt został złożony na niewłaściwym nabyt. brak również zgodności z rodzajem projektów, wyszczególnionych w zaproszeniu do składania propozycji projektów do nabycia nr 2/S/7.2/2008 "przebieg prac budowlanych" - przedmiotem projektu jest adaptacja budynku po Grzynie Ośrodku Kultury na Grzynie Centrum Edukacyjno Społeczne, które ma na celu realizację zadań edukacyjnych i społecznych kierowanych nie tylko do dzieci w wieku przedszkolnym, ale także do mieszkańców miejscowości grzyna. Z opisu wynika, że Beneficjent chce stworzyć warunki sprzyjające zorganizowaniu i prowadzeniu tzw. innych form wychowania przedszkolnego.</p>
7	438 Gmina Białogard (Gmina wiejska, m. st. woj. 10142, m. st. woj. 10142, m. st. woj. 10142)	Lokalność: Przebieg prac budowlanych obejmujący: montaż i wykończenie 100 sztuk żelaznych słupów o długości 10,00 m i średnicy 100 mm, malowanie powierzchni zewnętrznych farbami emalowymi.	Produkt: Przebieg prac budowlanych obejmujący: montaż i wykończenie 100 sztuk żelaznych słupów o długości 10,00 m i średnicy 100 mm, malowanie powierzchni zewnętrznych farbami emalowymi.	Szacunki wykonawstwa: zakończona data wyk.: 31.12.08	3 304 188,77 zł	2 990 050,44 zł	288 801,33 zł	2 697 309,00 zł	70,00	<p>Propozycja projektu nie spełnia kryterium nr 1 "Kwalifikowalność propozycji projektu":</p> <p>- brak zgodności z rodzajem projektów wyszczególnionych w zaproszeniu do składania propozycji projektów. Beneficjent w tytule ("Remont budynku Publicznego Przedszkola ...") oraz opisie projektu wymienia przebudowę i remont polegający na rozbiorce istniejących poseszki, skucia tynek, demontażu starych instalacji sanitarnych i elektrycznych, demontażu stolarki i słusarki budowlanej, wykonaniu nowych poseszki, okładzin ściennych, malowaniu ścian i sufitów, ułożeniu nowych instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, elektrycznych, centralnego ogrzewania, gazu oraz wymianie oświetlenia. Zgodnie z Uszczegółowieniem modernizacja to: przebudowa, nadbudowa, rozbudowa obiektu budowlanego dostosowująca standard obiektu, którego nie podlega wyłączenie na odliczaniu stanu pierwotnego, natomiast zakres prac w projekcie wskazuje na remont (zgodnie z art. 3 pkt. 8 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).</p>
8	403 Gmina Białogard (Gmina miejska, m. st. woj. 10142, m. st. woj. 10142, m. st. woj. 10142)	Lokalność: Przebieg prac budowlanych obejmujący: montaż i wykończenie 100 sztuk żelaznych słupów o długości 10,00 m i średnicy 100 mm, malowanie powierzchni zewnętrznych farbami emalowymi.	Produkt: Przebieg prac budowlanych obejmujący: montaż i wykończenie 100 sztuk żelaznych słupów o długości 10,00 m i średnicy 100 mm, malowanie powierzchni zewnętrznych farbami emalowymi.	Szacunki wykonawstwa: zakończona data wyk.: 31.12.08	3 800 000,00 zł	3 490 000,00 zł	100,00 zł	2 520 000,00 zł	70,00	<p>Propozycja projektu nie spełnia kryterium nr 4 "Adekwatność zastosowanych wskaźników":</p> <p>- zastosowane wskaźniki produktu nr. 1 "Leczenie wykonywanych obiektów infrastruktury szkolnej" kształcenia ustawicznego i zawodowego oraz edukacji dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych" jest niezgodne z rodzajem projektu zlożonego do BPS. Zdeklarowane przez Beneficjenta wskaźniki odnoszą się do infrastruktury szkolnej Zamieszkiwanie.</p>

DYREKTOR
WYKONAWCA PRAC
P. O. KIE
Działu Przi
Edukacji i Sportu
P. O. KIE

